

QK
355
J432
BOT

中国自然科学核心期刊


ISSN 1005-3395

CN 44-1374/Q

热带亚热带植物学报

JOURNAL OF TROPICAL AND
SUBTROPICAL BOTANY

第10卷 第1期 Vol. 10 No. 1



1
2002

中国科学院华南植物研究所

广东省植物学会

科学出版社

主办

出版

广东苦苣苔科植物新资料

郑永利 夏念和

(中国科学院华南植物研究所, 广东 广州 510650)

摘要: 报道了六个广东分布新记录: 大齿马铃薯苣苔、匍茎短筒苣苔、短茎半蒴苣苔、圆唇苣苔和毡毛后蕊苣苔; 描述了一个新变种: 绵毛马铃薯苣苔。

关键词: 苦苣苔科; 新记录; 广东; 新变种

中图分类号: Q949.778.4

文献标识码: A

文章编号: 1005-3395(2002)01-0033-02

Notes on Gesneriaceae from Guangdong Province

ZHENG Yong-li XIA Nian-he

(South China Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China)

Abstract: Six species of family Gesneriaceae are newly recorded to Guangdong Province, viz. *Oreocharis magneidens* Chun ex K. Y. Pan, *Boeica stolonifera* K. Y. Pan, *Hemiboea subacaulis* Hand.-Mazz., *Gyrochoilos chorisepalum* W. T. Wang and *Opithandra sinohenryi* (Chun) Burt. A new variety, *Oreocharis nemoralis* Chun var. *lanata* Y. L. Zheng et N. H. Xia, is described.

Key word: Gesneriaceae; New record; Guangdong Province; New variety

在编写《广东植物志》苦苣苔科过程中,发现一些广东省分布新记录种和一个新变种,现报道如下:

1. 大齿马铃薯苣苔

Oreocharis magneidens Chun ex K. Y. Pan, Acta Phytotax. Sin. 25(4): 276. 1987. et Fl. Reip. Pop. Sin. 69: 148. 1990; W. T. Wang et al, Flora of China 18: 254. 1998. Type: China, Guangxi, C. Wang 39651 (Holotype, IBG; Isotype, IBSC).

广东: 平远, 邓良 4117 (IBSC)。

分布: 广西。

2. 匍茎短筒苣苔

Boeica stolonifera K. Y. Pan, Acta Phytotax Sin. 26(6): 439. 1988. et Fl. Reip. Pop. Sin. 69: 256. 1990; W. T. Wang et al, Flora of China 18: 288. 1998. Type: China, Guangxi, S. H. Chen 5267 (holotype, IBSC).

广东: 高州, 邓良, 2124 (IBSC)。

分布: 广西。

收稿日期: 2001-11-21 接受日期: 2002-01-23

基金项目: 中国科学院生物分类区系学科发展特别支持费资助课题